

国土交通省(TS出来形)_出来形フォーマットサンプル

測定結果総括表

工種 舗装打換え工

種別 下層路盤

凡 例	
3段目 (青) :	検査職員計測値
2段目 (赤) :	監督職員計測値
1段目 (黒) :	出来形管理対象

測定項目	高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1		
	±50 mm			±50 mm			±50 mm			±50 mm			±50 mm		
	±30 mm			±30 mm			±30 mm			±30 mm			±30 mm		
	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm
平均値	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*
最大値	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
最小値	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
最多値	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12
データ数		n =	+12		n =	+12		n =	+12		n =	+12		n =	+12
標準偏差		m = ±	-12		m = ±	-12		m = ±	-12		m = ±	-12		m = ±	-12

測定項目	高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1		
	±50 mm			±50 mm			±50 mm			±50 mm			±50 mm		
	±30 mm			±30 mm			±30 mm			±30 mm			±30 mm		
	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm
平均値	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*
最大値	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
最小値	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
最多値	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12
データ数		n =	+12		n =	+12		n =	+12		n =	+12		n =	+12
標準偏差		m = ±	-12		m = ±	-12		m = ±	-12		m = ±	-12		m = ±	-12

測定結果総括表

工種 舗装打換え工

種別 下層路盤

凡 例	
3段目 (青) :	品質証明計測値
2段目 (赤) :	検査職員計測値
1段目 (黒) :	出来形管理対象

測定項目	高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1		
	±50 mm			±50 mm			±50 mm			±50 mm			±50 mm		
	±30 mm			±30 mm			±30 mm			±30 mm			±30 mm		
	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm
平均値	No.*	No.* No.*	No.* No.*	No.*	No.* No.*	No.* No.*	No.*	No.* No.*	No.* No.*	No.*	No.* No.*	No.* No.*	No.*	No.* No.*	No.* No.*
最大値	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
最小値	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
最多値	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12
データ数		n =	+12 +12	n =	+12 +12	+12 +12	n =	+12 +12	+12 +12	n =	+12 +12	+12 +12	n =	+12 +12	+12 +12
標準偏差		m = ±	-12 -12	m = ±	-12 -12	-12 -12	m = ±	-12 -12	-12 -12	m = ±	-12 -12	-12 -12	m = ±	-12 -12	-12 -12

測定項目	高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1		
	±50 mm			±50 mm			±50 mm			±50 mm			±50 mm		
	±30 mm			±30 mm			±30 mm			±30 mm			±30 mm		
	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm
平均値	No.*	No.* No.*	No.* No.*	No.*	No.* No.*	No.* No.*	No.*	No.* No.*	No.* No.*	No.*	No.* No.*	No.* No.*	No.*	No.* No.*	No.* No.*
最大値	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
最小値	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
最多値	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12
データ数		n =	+12 +12	n =	+12 +12	+12 +12	n =	+12 +12	+12 +12	n =	+12 +12	+12 +12	n =	+12 +12	+12 +12
標準偏差		m = ±	-12 -12	m = ±	-12 -12	-12 -12	m = ±	-12 -12	-12 -12	m = ±	-12 -12	-12 -12	m = ±	-12 -12	-12 -12

測定結果総括表

工種 舗装打換え工

種別 下層路盤

凡 例	
3段目 (青) :	品質証明計測値
2段目 (赤) :	監督職員計測値
1段目 (黒) :	出来形管理対象

測定項目	高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1		
	±50 mm			±50 mm			±50 mm			±50 mm			±50 mm		
	±30 mm			±30 mm			±30 mm			±30 mm			±30 mm		
	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm
平均値	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*
最大値	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
最小値	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
最多値	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12
データ数		n =	+12		n =	+12		n =	+12		n =	+12		n =	+12
標準偏差		m = ±	-12		m = ±	-12		m = ±	-12		m = ±	-12		m = ±	-12

測定項目	高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1		
	±50 mm			±50 mm			±50 mm			±50 mm			±50 mm		
	±30 mm			±30 mm			±30 mm			±30 mm			±30 mm		
	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm
平均値	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*	No.*
最大値	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
最小値	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
最多値	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12
データ数		n =	+12		n =	+12		n =	+12		n =	+12		n =	+12
標準偏差		m = ±	-12		m = ±	-12		m = ±	-12		m = ±	-12		m = ±	-12

測定結果総括表

工種 舗装打換え工

種別 下層路盤

凡 例

2段目(赤) : 品質証明計測値
1段目(黒) : 出来形管理対象

測定項目	高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1		
	±50 mm			±50 mm			±50 mm			±50 mm			±50 mm		
	±30 mm			±30 mm			±30 mm			±30 mm			±30 mm		
	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm
平均値	No.*	No.* No.*	No.* No.*	No.*	No.* No.*	No.* No.*	No.*	No.* No.*	No.* No.*	No.*	No.* No.*	No.* No.*	No.*	No.* No.*	No.* No.*
最大値	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
最小値	1.012	1.012 1.012	1.012 1.012	1.012	1.012 1.012	1.012 1.012	1.012	1.012 1.012	1.012 1.012	1.012	1.012 1.012	1.012 1.012	1.012	1.012 1.012	1.012 1.012
最多値	+12	+12 +12	+12 +12	+12	+12 +12	+12 +12	+12	+12 +12	+12 +12	+12	+12 +12	+12 +12	+12	+12 +12	+12 +12
データ数		n =	+12 +12		n =	+12 +12		n =	+12 +12		n =	+12 +12		n =	+12 +12
標準偏差		m = ±	-12 -12		m = ±	-12 -12		m = ±	-12 -12		m = ±	-12 -12		m = ±	-12 -12

測定項目	高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1		
	±50 mm			±50 mm			±50 mm			±50 mm			±50 mm		
	±30 mm			±30 mm			±30 mm			±30 mm			±30 mm		
	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm
平均値	No.*	No.* No.*	No.* No.*	No.*	No.* No.*	No.* No.*	No.*	No.* No.*	No.* No.*	No.*	No.* No.*	No.* No.*	No.*	No.* No.*	No.* No.*
最大値	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
最小値	1.012	1.012 1.012	1.012 1.012	1.012	1.012 1.012	1.012 1.012	1.012	1.012 1.012	1.012 1.012	1.012	1.012 1.012	1.012 1.012	1.012	1.012 1.012	1.012 1.012
最多値	+12	+12 +12	+12 +12	+12	+12 +12	+12 +12	+12	+12 +12	+12 +12	+12	+12 +12	+12 +12	+12	+12 +12	+12 +12
データ数		n =	+12 +12		n =	+12 +12		n =	+12 +12		n =	+12 +12		n =	+12 +12
標準偏差		m = ±	-12 -12		m = ±	-12 -12		m = ±	-12 -12		m = ±	-12 -12		m = ±	-12 -12

測定結果一覧表

工種 舗装打換え工

種別 下層路盤

測定者 測定一郎

印

測定項目	高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			略 図
規格値	± 50 mm			± 50 mm			± 50 mm			± 50 mm			± 50 mm			
社内規格値	± 30 mm			± 30 mm			± 30 mm			± 30 mm			± 30 mm			
測点又は区別	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	豆図データ
	m	m	mm	m	m	mm	m	m	mm	m	m	mm	m	m	mm	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	

豆図データ

凡 例

3段目（青）：検査職員計測値
2段目（赤）：監督職員計測値
1段目（黒）：出来形管理対象

測定結果一覧表

工種 舗装打換え工

種別 下層路盤

測定者 測定一郎

印

測定項目	高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			略 図
規格値	± 50 mm			± 50 mm			± 50 mm			± 50 mm			± 50 mm			
社内規格値	± 30 mm			± 30 mm			± 30 mm			± 30 mm			± 30 mm			
測点又は区別	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	豆図データ
	m	m	mm	m	m	mm	m	m	mm	m	m	mm	m	m	mm	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
測定項目	高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			
規格値	± 50 mm			± 50 mm			± 50 mm			± 50 mm			± 50 mm			
社内規格値	± 30 mm			± 30 mm			± 30 mm			± 30 mm			± 30 mm			
測点又は区別	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	
	m	m	mm	m	m	mm	m	m	mm	m	m	mm	m	m	mm	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	

豆図データ

凡 例

3段目（青）：品質証明計測値

2段目（赤）：検査職員計測値

1段目（黒）：出来形管理対象

測定結果一覧表

工種 舗装打換え工

種別 下層路盤

測定者 測定一郎

印

測定項目	高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			略 図
規格値	± 50 mm			± 50 mm			± 50 mm			± 50 mm			± 50 mm			
社内規格値	± 30 mm			± 30 mm			± 30 mm			± 30 mm			± 30 mm			
測点又は区別	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	豆図データ
	m	m	mm	m	m	mm	m	m	mm	m	m	mm	m	m	mm	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
測定項目	高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			
規格値	± 50 mm			± 50 mm			± 50 mm			± 50 mm			± 50 mm			
社内規格値	± 30 mm			± 30 mm			± 30 mm			± 30 mm			± 30 mm			
測点又は区別	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	
	m	m	mm	m	m	mm	m	m	mm	m	m	mm	m	m	mm	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	

豆図データ

凡 例

- 3段目 (青) : 品質証明計測値
- 2段目 (赤) : 監督職員計測値
- 1段目 (黒) : 出来形管理対象

測定結果一覧表

工種 舗装打換え工

種別 下層路盤

測定者 測定一郎

印

測定項目	高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			略 図
規格値	± 50 mm			± 50 mm			± 50 mm			± 50 mm			± 50 mm			
社内規格値	± 30 mm			± 30 mm			± 30 mm			± 30 mm			± 30 mm			
測点又は区別	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	豆図データ
	m	m	mm	m	m	mm	m	m	mm	m	m	mm	m	m	mm	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
測定項目	高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			高さ H1			
規格値	± 50 mm			± 50 mm			± 50 mm			± 50 mm			± 50 mm			
社内規格値	± 30 mm			± 30 mm			± 30 mm			± 30 mm			± 30 mm			
測点又は区別	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	
	m	m	mm	m	m	mm	m	m	mm	m	m	mm	m	m	mm	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	
No.*	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	1.000	1.014 1.013 1.012	+14 +13 +12	

凡 例


2段目（赤）：品質証明計測値
1段目（黒）：出来形管理対象

出来形管理図表

工種 舗装打換え工
種別 下層路盤

測定者 測定一郎

印




測定項目	高さ H1			測定項目	高さ H1			測定項目	高さ H1			測定項目	高さ H1		
規格値	± 50 mm			規格値	± 50 mm			規格値	± 50 mm			規格値	± 50 mm		
社内規格値	± 30 mm			社内規格値	± 30 mm			社内規格値	± 30 mm			社内規格値	± 30 mm		
測点又は区別	設計値 m	実測値 m	差 mm	測点又は区別	設計値 m	実測値 m	差 mm	測点又は区別	設計値 m	実測値 m	差 mm	測点又は区別	設計値 m	実測値 m	差 mm
平均値	+5	+5	+5 No.*		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14
最大値	+15	+15	+15 No.*		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14
最小値	-15	-15	-15 No.*		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13
最多値	+2	+2	+2 No.*		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12
データ数			20		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14
標準偏差			σ= 1.23		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13
			σ= ± 1.23		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12
			No.*		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14
			No.*		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13
			No.*		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12

出来形管理図表

工種 舗装打換え工
種別 下層路盤

測定者 測定一郎

印



3段目(青) : 品質証明計測値
2段目(赤) : 検査職員計測値
1段目(黒) : 出来形管理対象


測定項目	高さ H1			測定項目	高さ H1			測定項目	高さ H1			測定項目	高さ H1		
規格値	± 50 mm			規格値	± 50 mm			規格値	± 50 mm			規格値	± 50 mm		
社内規格値	± 30 mm			社内規格値	± 30 mm			社内規格値	± 30 mm			社内規格値	± 30 mm		
測点又は区別	設計値	実測値	差	測点又は区別	設計値	実測値	差	測点又は区別	設計値	実測値	差	測点又は区別	設計値	実測値	差
	m	m	mm		m	m	mm		m	m	mm		m	m	mm
平均値	+5	+5	+5 No.*		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14
最大値	+15	+15	+15 No.*		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14
最小値	-15	-15	-15 No.*		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13
最多値	+2	+2	+2 No.*		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12
データ数			20		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14
標準偏差			σ= 1.23		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13
			σ= ± 1.23		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12
			No.*		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14
			No.*		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13
			No.*		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12

出来形管理図表

工種 舗装打換え工
種別 下層路盤

測定者 測定一郎

印




測定項目	高さ H1			測定項目	高さ H1			測定項目	高さ H1			測定項目	高さ H1		
規格値	± 50 mm			規格値	± 50 mm			規格値	± 50 mm			規格値	± 50 mm		
社内規格値	± 30 mm			社内規格値	± 30 mm			社内規格値	± 30 mm			社内規格値	± 30 mm		
測点又は区別	設計値 m	実測値 m	差 mm	測点又は区別	設計値 m	実測値 m	差 mm	測点又は区別	設計値 m	実測値 m	差 mm	測点又は区別	設計値 m	実測値 m	差 mm
平均値	+5	+5	+5 No.*		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14
最大値	+15	+15	+15 No.*		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14
最小値	-15	-15	-15 No.*		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13
最多値	+2	+2	+2 No.*		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14
データ数			20		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13
標準偏差			σ= 1.23		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12
			σ= ± 1.23		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14
			No.*		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13
			No.*		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12

出来形管理図表

工種 舗装打換え工
種別 下層路盤

測定者 測定一郎

印




測定項目	高さ H1			測定項目	高さ H1			測定項目	高さ H1			測定項目	高さ H1		
規格値	± 50 mm			規格値	± 50 mm			規格値	± 50 mm			規格値	± 50 mm		
社内規格値	± 30 mm			社内規格値	± 30 mm			社内規格値	± 30 mm			社内規格値	± 30 mm		
測点又は区別	設計値 m	実測値 m	差 mm	測点又は区別	設計値 m	実測値 m	差 mm	測点又は区別	設計値 m	実測値 m	差 mm	測点又は区別	設計値 m	実測値 m	差 mm
平均値	+5	+5	+5 No.*		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14
最大値	+15	+15	+15 No.*		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14
最小値	-15	-15	-15 No.*		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13
最多値	+2	+2	+2 No.*		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12
データ数			20 No.*		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14
標準偏差			σ= 1.23 No.*		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13
			σ= ± 1.23 No.*		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12
			No.*		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14		1.000	1.014	+14
			No.*		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13		1.000	1.013	+13
			No.*		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12		1.000	1.012	+12

出来形管理図 (工程能力図)

工種 舗装打換え工
種別 下層路盤

測定者 測定一郎

印



舗装打換え工
下層路盤

工 度 数 表

測 定 者 測定一郎

印

高さ H1

