

沖縄県総合事務局_出来形フォーマットサンプル

測定結果総括表

工種 集水柵・マンホール工

種別 集水柵

	主任現場監督員	現場監督員

測定項目	基準高 ▽			厚さ t1			厚さ t2								
	±30 mm			-20 mm			-20 mm								
規格値	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値 m	実測値 m	差 mm	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差
平均値	10.050	10.051	+1	0.150	0.151	+1	0.150	0.151	+1						
最大値	10.090	10.100	+10	0.150	0.160	+10	0.150	0.160	+10						
最小値	10.010	10.020	-10	0.150	0.140	-10	0.150	0.140	-10						
最多値	10.010	10.020	±0	0.150	0.150	±0	0.150	0.150	±0						
データ数			n = 9			n = 9			n = 9			n =			n =
標準偏差			m = ± 7.82			m = ± 7.82			m = ± 7.82			m = ±			m = ±

測定項目															
規格値															
	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差
平均値															
最大値															
最小値															
最多値															
データ数			n =			n =			n =			n =			n =
標準偏差			m = ±			m = ±			m = ±			m = ±			m = ±

測定項目															
規格値															
	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差
平均値															
最大値															
最小値															
最多値															
データ数			n =			n =			n =			n =			n =
標準偏差			m = ±			m = ±			m = ±			m = ±			m = ±

測定項目															
規格値															
	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差
平均値															
最大値															
最小値															
最多値															
データ数			n =			n =			n =			n =			n =
標準偏差			m = ±			m = ±			m = ±			m = ±			m = ±

集水樹・マンホール工
集水樹

工 度 数 表

	主任現場監督員	現場監督員

測 定 者 福井 太郎 印

基準高 ▽

